

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SPC.T CL 40W 230V E14

SPECIAL OVEN T | Λαμπτήρες πυράκτωσης, σωληνωειδούς σχήματος, για φωτισμό φούρνου



Τομείς εφαρμογής

- Οικιακοί φούρνοι

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: έως και 300 °C




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ονομαστική κατανάλωση	40 W
Ισχύς κατασκευής	40.00 W
Ονομαστική τάση	230 V

Φωτομετρικά δεδομένα

Φωτεινή ροή	300 lm
Φωτεινή απόδοση	7 lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	2600 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	99
Χρώμα φωτός	926



349635_HAL_ohne_UVS

Τεχνικά Δεδομένα φωτισμού

Γωνία δέσμης	360 °
Χρόνος εκκίνησης	< 0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ

Συνολικό μήκος	58.00 mm
Διάμετρος	29,00 mm
Βάρος προϊόντος	10,75 g

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	≥ 300 °C
----------------------------------	----------

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	1000

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E14
Χωρίς υδράργυρο	Ναί
Σχέδιο / έκδοση	Διάφανο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ντιμαριζόμενο	Ναί
---------------	-----

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G
Κατανάλωση ενέργειας	40.00 kWh/1000h
Πρότυπα	CE / EAC

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Αναφορά παραγγελίας	SPC.T OVEN CL 4
---------------------	-----------------

Στοιχεία ρύθμισης ενεργειακής επισήμανσης σύμφωνα με την ΕΕ 2019/2015

Χρησιμοποιείται τεχνολογία φωτισμού	OTHER
Μη κατευθυντική ή κατευθυντική	NDLS
Τροφοδοτικό ή μη	MLS
Τύπος καλύμματος πηγής φωτός (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή)	E14
Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS)	Όχι
Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης χρώματος	Όχι
Φάκελος	Όχι
Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας	Όχι
Αντιθαμβωτικό κάλυμμα	Όχι
Συσχετισμένος τύπος θερμοκρασίας χρώματος	SINGLE_VALUE
Ισχύς αναμονής	0 W
Αξίωση ισοδύναμης ισχύος	Όχι
Μήκος	58,00 mm
Ύψος (συμπ. κυλινδρικού φωτιστικού)	29.00 mm
Πλάτος (συμπ. των στρογγυλών φωτιστικών)	29.00 mm

Συντεταγμένη χρωματικότητας x	0.496
Συντεταγμένη χρωματικότητας y	0.416
Αντιστοιχεία γωνίας δέσμης	SPHERE_360
EPREL ID	1744196
Αριθμός μοντέλου	AC54735,AC54735

Συμβουλές ασφαλείας

- Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν σπάσει.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν ο εξωτερικός λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.
- Λάμπα να χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστό luminaire.
- Δεν έχει σχεδιαστεί ως αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού σε ιδιωτικά νοικοκυριά.

ΛΗΨΕΙΣ

Έγγραφα και πιστοποιητικά		Document name
	Δηλώσεις συμμόρφωσης	CE Declaration of conformity Special T Oven lamp
Φωτομετρικά αρχεία και σχεδίασης φωτισμού		Document name
	Φασματική κατανομή ισχύος	349635_HAL_ohne_UVS

ΔΕΔΟΜΕΝΑ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075835733	Folding box 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	16.00 g	0.05 dm³
4058075835740	Shipping box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	351.00 g	1.41 dm³
4058075835757	Shipping box 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	2241.00 g	10.16 dm³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.